



www.darpol.bydgoszcz.pl

Obróbka metali





Oferujemy:


- zaawansowane usługi z zakresu **obróbki metali** dla każdej branży.
- Zapewniamy wysoką jakość obróbki, wykonanie detali o różnych kształtach
- Doradztwo technologiczne w zakresie zleconych elementów
- Możliwość pracy z materiałem powierzonym



Nasza siedziba znajduje się
w Bydgoszczy – jednym z głównych
ośrodków kolejowych w Polsce i Europie.



Kategorie





Obróbka skrawaniem

- Tokarki

Max Ø 350 mm

- Frezarki

Stół 1120 x 260 mm

Przesuw stołu 600 x 250 mm

Max wysokość detalu 300 mm





Gięcie

- Prasy krawędziowe

Max długość elementu 2500 mm

Nacisk 160t, 100t

Max grubość 12 mm (wąskie elementy)

- Ręczna giętarka

Max długość elementu 1000 mm

Max grubość elementu

2mm przy wąskich blachach

- Ręczna walcarka

Szerokość walca 1m

Max grubość elementu

2mm przy wąskich blachach

- Prasy mimośrodowe


Max nacisk 630kN





Cięcie laserem


- Stal czarna do #12 mm
- Aluminium i stal nierdzewna do #5 mm
- Stół 1500 x 3000 mm
- Moc 2,0 KW





Cięcie


- prętów
 - profili
 - kształtowników
- Dwie piły taśmowe
 - Max Ø 250 mm





Spawanie

- Spawanie stali czarnej, nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminium
- TIG do 200A
- MIG / MAG do 320A
- Norma EN15085 na poziomie CL2





Ślusarnia

- Wiercenie

Max skok głowicy 180 mm

Max odległość od krawędzi
350 mm

- Gwintowanie

Wewnętrzne

Zewnętrzne

Dowolne





Montaż

- Zgrzewanie kołków

Max M8 x 30 mm

- Zaciskanie nitonakrętek

Max M12

- Wciskanie kołków

Max M10

- Klejenie
(bez uprawnień)

Klejenie (Weldyx 5/15)


Uszczelnianie





Zgrzewanie blach

- Zgrzewarka stacjonarna
 - Zgrzewarka ręczna
- Stal niskowęglowa do 2 mm
 - Moc 14,5 kA





Inne

- Malowanie
- Usługi galwaniczne





www.darpol.bydgoszcz.pl

Kontakt:

Piotr Zawadzki

pzawadzki@darpol.bydgoszcz.pl
Tel. +48 533 158 160

Grzegorz Zysk

laser@darpol.bydgoszcz.pl
Tel. +48 575 003 228

DARPOL Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz